


Blauwvuur in drinkwater

Henk Jans en Kees Schoon



Selecteer zoeklaag



- Pompstation
- Reservoir



Uitgangspunten inspoeling in net via huisaansluiting (voorbeeld Deurne 1981)

Haalbare concentratie blauwzuur? => 1 g/l

LD 50 oraal \pm 3 mg/kg lg = 210 mg bij 70 kg = 1 glas
water



Wat doet Vitens:

- Zsm stilzetten betrokken productiebedrijf Edesebos en reservoir Hoekelum en inblokken besmette gebied
- Oproepen tot niet drinken en gebruiken kraanwater (NL alert, (sociale) media, sms bom)
- Zsm monstername ism RIVM/MOD (vaststellen besmetting en vaststellen gebied)
- Organiseren nooddrinkwater iom VR (levering 3 lpppd)
 - Veldhuizen 16.000 inwoners => 7 distributiepunten
 - Kern Ede 75.000 inwoners => 30 distributiepunten
- Zoeken bron (ism VR/RIVM, aandacht persoonlijke bescherming)
- Schoonmaken net (iom VR) hoe te behandelen water?, waar spuiwater laten?






Nooddrinkwater Distributiepunt
2500 inwoners



3 liter p.p. p.d.







 Expand All |  Collapse All

Verwijder alle artikelen uit de winkelwagen

Update

Checkout

Standaard producten

Omschrijving	Catalogus nummer	Unit	Hoeveelheid	
 POTASSIUMCYANIDE 1 * 10 kg	ACRO388310100	1 * 10 kg	<input type="text" value="50"/>	



LAAT WATER VOOR JE WERKEN